

TYG FÖR EVENT, MÄSSA OCH BUTIK



Flamskydd enl DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 och NF P 92-503 M1



KA OLSSON & GEMS


KONFEKTION



Förstärkt med fällband + insytt rep.




Förstärkt med fällband + öljetter.




Förstärkt med fällband + metallkrokar.




Sydd med gummikantband.



Fåll med öljett - upp till 40mm diameter.



Fällning runt om.




Fällning + fästband.



Med kardborrband ögla och krok.


GITTERNETZ BOMULL / REF NR 503

- 100% bomull
- Vikt: 90gr/m²
- Bredder: 300, 520 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Släpper igenom sprinklervatten och luft. VdS certifierad.
- Färger: svart, vit, natur, grå



GITTERNETZ TREVIRA CS / REF NR 502

- 100% Trevira CS
- Vikt: 74gr/m²
- Bredder: 300, 510 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Släpper igenom sprinklervatten och luft
- Färger: svart, vit, grå, blå



TAKVÄV/MUSLIN BOMULL / REF NR 800

- 100% bomull
- Vikt: 75gr/m²
- Bredder: 170, 310, 420, 520 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit, natur, grå, mörkblå, vinröd, grön



TAKVÄV/MUSLIN TREVIRA CS / REF NR 801

- 100% Trevira CS
- Vikt: 75gr/m²
- Bredder: 160, 310, 420, 520 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: svart, vit, vit blekt, natur, blå




STANDARD NESSEL BOMULL / REF NR 810

- 100% bomull
- Vikt: 145gr/m²
- Bredder: 170, 240, 310, 420, 520 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit, natur, blå



STANDARD NESSEL TREVIRA CS / REF NR 811

- 100% Trevira CS
- Vikt: 145gr/m²
- Bredder: 320, 410, 510, 610 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: svart, vit, vit blekt



NESSEL 4X16 BOMULL / REF NR 820

- 100% bomull
- Vikt: 200gr/m²
- Bredder: 170, 220, 310, 420, 520, 620 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit, natur, grå, röd, vinröd, grön, ljusblå, mellanblå, mörkblå



NESSEL 4X16 TREVIRA CS / REF NR 821

- 100% Trevira CS
- Vikt: 200gr/m²
- Bredder: 160, 320, 410, 510, 610 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: svart, vit, blekt vit, grå, grön, blå



BÜHNEN NESSEL BOMULL / REF NR 830

- 100% Bomull
- Vikt: 300gr/m²
- Bredder: 220, 310, 420, 520 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit, natur, mörkblå




BÜHNEN NESSEL TREVIRA CS / REF NR 831

- 100% Trevira CS
- Vikt: 300gr/m²
- Bredder: 320, 410, 510, 610 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: svart, vit, blekt vit, blå



HEAVY CANVAS TREVIRA CS / REF NR 841

- 100% Trevira CS
- Vikt: 430gr/m²
- Bredder: 505 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: vit, natur



DEKO MOLTON BOMULL / REF NR 92

- 100% bomull
- Vikt: 150gr/m²
- Bredder: 130,300 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 300cm - 22 standardkulörer / 130cm - 83 standardkulörer



MÄSS MOLTON BOMULL / REF NR 191

- 100% bomull
- Vikt: 130gr/m²
- Bredder: 260 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit



SCEN MOLTON PREMIUM BOMULL / REF NR 192

- 100% Bomull
- Vikt: 340gr/m²
- Bredder: 200, 300 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 15 standardkulörer



SCEN MOLTON STANDARD BOMULL / REF NR 190

- 100% Bomull
- Vikt: 300gr/m²
- Bredder: 320, 420, 520, 620 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, vit, natur




SCEN SAMMET TREVIRA CS / REF NR 646

- 100% Trevira CS
- Vikt: 310gr/m²
- Bredder: 140 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: svart, grå, vinröd, mörkblå, mörkröd



BLACKOUT VI POLYESTER / REF NR 827

- 100% Polyester
- Vikt: 330gr/m²
- Bredder: 150, 310 cm
- Rullängd: 25, 50 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: vit med svart baksida



PROJECTION SCREEN TREVIRA CS / REF NR 834

- 100% Trevira CS
- Vikt: 225gr/m²
- Bredder: 640 cm
- Rullängd: 50 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: vit



RIPSTOP POLYESTER / REF NR 807

- 100% Polyester
- Vikt: 65gr/m²
- Bredder: 310, 505 cm
- Rullängd: 25, 50 m
- Flamsäker enl NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: vit



FLAGGTYG TREVIRA CS / REF NR 108

- 100% Trevira CS
- Vikt: 160gr/m²
- Bredder: 160 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: 42 standardkulörer




LYON POLYAMID / REF NR 447

- 100% Polyamid
- Vikt: 50gr/m²
- Bredder: 160 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 12 standardkulörer




LYON CRUSH POLYAMID / REF NR 448

- 100% Polyamid
- Vikt: 50gr/m²
- Bredder: 130 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 12 standardkulörer



TAFT TREVIRA CS / REF NR 808

- 100% Trevira CS
- Vikt: 75gr/m²
- Bredder: 308 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: 18 standardkulörer



STAGE TREVIRA CS / REF NR 583

- 100% Trevira CS
- Vikt: 22gr/m²
- Bredder: 308 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1
- Färger: 12 standardkulörer



REFLEX POLYESTER / REF NR 405

- 100% Polyester
- Vikt: 51gr/m²
- Bredder: 320 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 10 standardkulörer




VOILE TREVIRA CS / REF NR 804

- 100% Trevira CS
- Vikt: 45gr/m²
- Bredder: 308 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: 10 standardkulörer




CHIFFON POLYAMID / REF NR 186

- 100% Polyamid
- Vikt: 20gr/m²
- Bredder: 155 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 21 standardkulörer



CHIFFON CRUSH POLYAMID / REF NR 184

- 100% Polyamid
- Vikt: 20gr/m²
- Bredder: 130 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 8 standardkulörer



PERLON VOILE POLYAMID / REF NR 227

- 100% Polyamid
- Vikt: 21gr/m²
- Bredder: 155 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: 19 standardkulörer



CASINO POLYESTER / REF NR 582

- 100% Polyester
- Vikt: 95gr/m²
- Bredder: 308 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Färger: 10 standardkulörer



AKUTEX POLYESTER / REF NR 589

- 100% Polyester
- Vikt: 270gr/m²
- Bredder: 308 cm
- Rullängd: 30, 60 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / DIN EN 13501-1 Bs1m d0
- Ljudabsorptionskoefficient: 0,90 Ljudabsorptionsklass: A
- Färger: 7 standardkulörer



B1 LACKFOLIE PVC / REF NR 130

- 100% PVC
- Vikt: 240gr/m² 180 micron
- Bredder: 130 cm
- Rullängd: 30 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1 / NF P 92-502 M1
- Färger: 13 standardkulörer



B1 LACKFOLIE PVC / REF NR 33

- 100% PVC
- Vikt: 240gr/m² 180 micron
- Bredder: 325 cm
- Rullängd: 100 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: vit



B1 LACKFOLIE OPAL PVC / REF NR 58

- 100% PVC
- Vikt: 225gr/m²
- Bredder: 325 cm
- Rullängd: 50, 100 m
- Flamsäker enl DIN 4102 B1
- Färger: vit



KA OLSSON & GEMS AB
www.kao.nu info@kao.nu
031-74 64 900

